ASAHIKAWA SUZURAN GARAGE

www.suzuran-garage.co.jp



創造

IRON CRAFT
METAL & STEEL
CREATIVE
PROCESSING
CARPORT
STORAGE
GARAGE













Suzuran

ガレージ・カーポートのクリエイティブ総合製造会社

鈴蘭ガレージ

CONTENTS

- 製品が完成するまで …… 01
- 購入前の注意確認事項 …… 03
- ALFE(アルフィ) …… 05
- ストレージポート …… 07
- ガレージ & カーポート …… 09
- アルミカーポート …… 11
- アルミカーポート &ストレージポート …… 13
- アルミカーポート &ガレージ …… 15
- Hung on Port &ガレージ …… 17
- USA-G(ウィザック)ドーム & ガレージ …… 19
- NOTH LAND …… 21
- GAREST …… 23
- BIG MODEL …… 25
- ガレージ & カーポート 施工例 …… 27
- Storage Room & Mobile Garage …… 29
- Net & 採光ルーフ …… 31
- バランスシャッター & ガレージオプション …… 33
- 雪止め & 雪庇グロッカー & ゴミ箱 …… 35
- 外構工事施工例 …… 37

カタログに使用のマーク一覧

《ガレージ》

●間口の寸法

- 2700 標準 — シャッター巾2700mmの製品。5ナンバー車に対応。
- 3000 ワイド — シャッター巾3000mmの製品。
- 3600 大型 — シャッター巾3410mm以上の製品。大型車に対応。

●対積雪基準

- 3.0m 垂直積雪量 — 新雪加重300cmに対応した製品。
- 2.5m 垂直積雪量 — 新雪加重250cmに対応した製品。
- 2.0m 垂直積雪量 — 新雪加重200cmに対応した製品。
- 1.8m 垂直積雪量 — 新雪加重180cmに対応した製品。
- 1.5m 垂直積雪量 — 新雪加重150cmに対応した製品。

●開口高

- H2300 ハイルーフ — 開口高2300mm以上の製品。ハイルーフ車に対応。

●その他の仕様

- 2連棟 — 2台収納できるガレージ。
- 多連棟 — 2棟以上連結可能なガレージ。
- コンビ — カーポートとガレージのコンビネーション。
- スチール — 外壁がカラー鉄板の製品。
- 水勾配

《カーポート》

●開口高

- H2300 ハイルーフ — 開口高2300mm以上の製品。ハイルーフ車に対応。

●その他の仕様

- 単棟
- 多連棟 — 2棟以上連結可能なカーポート。
- 2台収納 — 中間に柱のないタイプの2台収納できるカーポート。

●対積雪基準

- 3.0m 垂直積雪量 — 新雪加重300cmに対応した製品。
- 2.5m 垂直積雪量 — 新雪加重250cmに対応した製品。
- 2.0m 垂直積雪量 — 新雪加重200cmに対応した製品。
- 1.8m 垂直積雪量 — 新雪加重180cmに対応した製品。
- 1.5m 垂直積雪量 — 新雪加重150cmに対応した製品。

《ストックルーム》

●出入口の形状

シャッター S型

アルミサッシひらきドア D型 R L

引き戸 H型 片引き式 引き分け式

●本体価格には標準設置費が含まれています。
(標準設置とは、当社規定範囲内で平坦地面掘削が人力で容易にできる状態での設置工事)
●運賃・諸経費は別途申し受けます。
●製品の寸法単位はmmです。

全てに理由がある、拘りの妥協無し…。


基礎工事工程


掘削


転圧


レベル・平板


レベル・設置


断熱、凍害防止

製造工程


搬入


切断


切断


バリ取り


下地処理


ガセット溶接



屋根フレーム溶接



プレート切断


穴空け



スパッタ処理

壁面パネル工程


寸法計算


穴空加工



フレーム溶接


壁面板金止

塗装工程


下地処理


錆止塗装２回


仕上塗装２回



塗膜測定

設置建込工程


現場搬入


柱・梁建込


屋根設置

全てが揃って
完璧に完成する。




購入前の注意確認事項

スズランガレージ製品ご購入前にお読みください。

設置場所に関するご注意

1．整地に関して


原則として、ガレージ・物置などの組立時には、スキ取り・筋掘り・整地などの土工事はできません。ガレージ・物置の施工は、前後・左右の水平レベルを実測のうえ組立てしますので、土地の傾斜なりには組立できません。また、取り付け高さは、現場の一番高い地盤に合わせて施工します。
整地は、組立て予定日の前日までに完了願います。設置場所やその付近に障害物がある場合、組立て不能となり出戻る（有料）場合がありますのでご注意ください。
アスファルト工事・インターロッキング工事・砕石工事などは、ガレージ取付け後に施工されたほうがきれいに仕上がります。（詳しくは販売店にご相談ください。）



2．住宅との取合

ガレージ・物置などの取り付け場所を決定される際
①屋根から直接落雪の恐れのある場所　②隣接する住宅の外壁からの突起物にご注意ください。(電気メーター、ストーブの排気筒、換気ダクト、出窓、屋根の軒先、ガスボンベなど)

ガレージサイズの選び方
ガレージのサイズは余裕をもって選びましょう。ガレージの機種の選択は敷地に余裕がある場合、車種の変更などを考慮してなるべく大きめのサイズをお選びください。




末永くご使用いただくために

1．風の対策

●製品は通常の風速には耐えるように施工されていますが、強風・突風による事故防止のため、開口部を開けっ放しにせず施錠して内部に風が入らないようにご注意ください。
●海岸沿いなどの強風地域や台風襲来時には、念のため、ロープなどで本体を固定するよう心がけてください。



●傾斜地などに設置の場合の製品下部のすきまは、風が入り込まないよう、ブロック・板・砕石・土などでふさぐようにしてください。台風などの強風により、ガレージのゆがみなどの発生原因になります。



2．錆の対策

●製品は製品のボルトは2～3年毎に点検するよう心がけてください。
●板金は、耐触性の強いものを使用していますが、破損および傷がついた場合には塗装するか、交換するようにしてください。製品の主要骨組は錆が発生しづらい耐食性の強いベンタイト鋼を使用しています。製品を破損したりして被膜がでた場合は、そこから錆や腐食が発生する原因になりますので速やかに市販のペイントを塗って処理してください。（※製品内のボルト類・骨組のジョイント鋼板にはベンタイト鋼は使用しておりません。）（塗装方法など、詳しくは販売店にご相談ください。）

確認申請について

建築に関わる法律（建築基準法抜粋）

■建築物の建築に関する申請および確認

第６条　建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。）、これらの建築物の大規模の修繕若しくは模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定（この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定（以下「建築基準法令の規定」という。）その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で定めるものをいう。以下同じ。）に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一　別表第１（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が１００㎡を越えるもの　＊（い）欄抜粋（自動車車庫・自動車修理工場・倉庫等）
二　木造の建築物で３以上の階数を有し、又は延べ面積が５００㎡、高さが１３m若しくは軒の高さが９mを超えるもの
三　木造以外の建築物で２以上の階数を有し、又は延べ面積が２００㎡を超えるもの
四　前３号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域（いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。）若しくは景観法（平成１６年法律第１１０号）第７４条第１項の準景観地区（市町村長が指定する区域を除く。）内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
２　前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築、又は移転に係る部分の床面積の合計が１０㎡以内である時については、適用しない。
＊新築は適用を受けます。

■建築物に関する完了検査

第７条　建築主は、第６条第１項の規定による工事を完了した時は、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
２　前項の規定による申請は、第６条第１項の規定による工事が完成した日から４日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。
ただし、申請をしなかったことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。　以下省略


第７条の６　第６条第１項第一号から第三号までの建築物（途中省略）をする場合においては、当該建築物の建築主は、第７条第５項の検査済証の交付を受けた後でなければ（途中省略）建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。
以下省略

■工事現場における確認の表示

第９９条　次の各号のいずれかに該当するものは、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。
一　第６条第１項（途中省略）の規定に違反した者　以下省略
三　第７条第２項（途中省略）の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者　以下省略
＊増築：同一敷地内に建築物（住宅等）が既にある場合、ガレージを新設する時は、確認申請上増築として扱う。

末永くご信頼を頂き為に

信頼を繋ぎ、末永い信頼を大切に考えて…。



保証書や重要事項説明書　　ご契約書の取り交わし

《対積雪基準》

〈450タイプ〉	〈550タイプ〉	〈650タイプ〉	〈800タイプ〉	〈1000タイプ〉
1.5m 垂直積雪量 積雪450kg/㎡	1.8m 垂直積雪量 積雪550kg/㎡	2.0m 垂直積雪量 積雪650kg/㎡	2.5m 垂直積雪量 積雪800kg/㎡	3.0m 垂直積雪量 積雪1000kg/㎡
新雪…150cm／湿雪…70cm	新雪…180cm／湿雪…90cm	新雪…200cm／湿雪…100cm	新雪…250cm／湿雪…125cm	新雪…300cm／湿雪…150cm

※自然条件により異なりますので、保証するものではありません。　※永くご使用いただくためには頻繁に雪降ろしをおすすめいたします。


≪耐積雪垂直加重数値≫　N＝ニュートン値　耐積雪の目安表示

新雪	湿雪	氷雪	
150cm	75cm	35cm	450ｋｇ/㎡（ 5000N/㎡）
180cm	90cm	45cm	550ｋｇ/㎡（ 5500N/㎡）
200cm	100cm	50cm	650ｋｇ/㎡（ 6000N/㎡）
250cm	125cm	60cm	800ｋｇ/㎡（ 8000N/㎡）
300cm	150cm	75cm	1000ｋｇ/㎡(10000N/㎡)

標準軽自動車	1台約800kgで計算	2台用カーポート(約29.16㎡)
4500N/㎡基準	（約13378kg計算）	約16.5台分
5500N/㎡基準	（約16353kg計算）	約20.5台分
6500N/㎡基準	（約19327kg計算）	約34台分
8000N/㎡基準	（約23786kg計算）	約29.5台分
10000N/㎡基準	（約29735kg計算）	約37台分

新雪とは･･･降り始めの雪が１日で積雪した目安
湿雪とは･･･１日で積雪した雪が気温上昇に伴い、水分を含み重くなってきた目安
氷雪とは･･･湿雪が暖気等で溶け、温度変化で水分が氷状態になった目安





あくまでも、垂直加重での計算で強度のイメージをわかって頂く為のシュミレーションです。地域や気象条件での目安基準値以内です、安全の為早めの雪下ろしをお願いいたします。

当社独自の鋼材トラス構造だから積雪基準をクリア！




積雪加重を均等に分散することで本体への部分負担を軽減し、丈夫に長持ちするよう配慮した構造。





ガレージ素材　サビに強く、丈夫で長持ち。



■仕様鋼材／ガルバリウム鋼
亜鉛・アルミニウム6%、マグネシウム3%のメッキ層を持つ新しい溶融メッキ鋼板です

●優れた耐食性
●加工性
●後メッキの代替可能
●環境に優しい



特殊基礎工事

極寒、北の大地しっかり耐える！
見えないところにもこだわりを！

スカート断熱工法














鋼鉄の強さとアルミの美しさを!
ALFE（アルフィ）

強

凍結に強い
金属製ドレン管





ハイルーフ車対応

豪雪に耐えるH型重鋼材

錆ないアルミ破風雨樋完全装備


耐積雪Xブレス補強工法

極寒、豪雪の厳しい気象条件や
積雪加重に耐える角形鋼材支柱


肉厚□角型重鋼材!
防風雪ネットやパネルを頑丈にしっかりと設置



ワイドベース頑丈
4点固定W化粧ナット




4本支柱で開閉が楽々余裕!!
柱が内側に入っているので出し入れ楽々!!



アルミ破風色



木調樹脂カバー（別途見積）



カーポート本体色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。





■防風雪ネット　風、雪から守ります。



■プライバシーウォール　周囲の視線が・・・。

※詳しくは P32 をご参照下さい







ハイルーフタイプ（1 台用）

ALFE1-200
(W3030×D5400×H2550)

ALFE1-250
(W3030×D5400×H2600)







ハイルーフタイプ（1 台用）

ALFE 1-WIDE-200
(W4230×D5400×H2550)

ALFE 1-WIDE-250
(W4230×D5400×H2600)







ハイルーフタイプ（2 台用）

ALFE TW-200
(W5430×D5400×H2600)

ALFE TW-250
(W5430×D5400×H2600)







ハイルーフタイプ（2 台用）

ALFE TW WIDE-200
(W6030×D5400×H2600)

ALFE TW WIDE-250
(W6030×D5400×H2650)







ハイルーフタイプ（タテ 2 台用）　多連棟　ハイルーフ

ALFE TWL-200
(W3030×D10800×H2550)

ALFE TWL-250
(W4100×D10800×H2600)





ハイルーフタイプ（4 台用）　多連棟　ハイルーフ

ALFE TW 2-WIDE-200
(W10830×D5400×H2550)

ALFE TW 2-WIDE-250
(W10830×D5400×H2650)

■防水滴加工　春・秋は気温変化で水滴が大切なお車を未然に守る

（出荷事前加工のみ）





■採光ルーフ

※詳しくは P31 をご参照下さい



製造メーカーですので特注寸法も承ります　積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします


究極の便利性と強度を追求
STORAGE & CARPORT 極

多数のお客様のご要望と経験から…。
こだわり抜いたフル充実装備

アルミ破風色




ハイルーフ車対応



■グレードアップオプション(別途お見積) ※詳しくは 33P をご参照下さい


錆びないアルミ製ガイドレール&座板



高級感シャッター色




防水滴加工　春・秋は気温変化で水滴が大切なお車を未然に守る



※詳しくは 31P をご参照下さい

結露防止加工材




■オプション(別途お見積)




■オプショナルパーツ ※詳しくは P33 をご参照下さい





ガレージ壁面色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。



カーポート本体色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。









カーポート1台用+後収納

BACK STRG PORT-200
(W3100×D6750×H2550)

BACK STRG PORT-250
(W3100×D6750×H2550)







カーポート1台用+横収納

SIDE STRG PORT-200
(W4500×D5400×H2550)

SIDE STRG PORT-250
(W4500×D5400×H2550)







ワイドカーポート1台用+横収納

SIDE WIDE STRG PORT-200
(W5400×D5400×H2550)

SIDE WIDE STRG PORT-250
(W5400×D5400×H2550)






カーポート1台用+両収納

DB STRG PORT-200
(W6100×D5400×H2600)


DB STRG PORT-250
(W6100×D5400×H2600)



カーポート2台用+横収納

TW STRG PORT-200
(W7000×D5400×H2600)

TW STRG PORT-250
(W7000×D5400×H2600)




ワイドカーポート2台用+横収納

TWW STRG PORT-200
(W7700×D5400×H2650)

TWW STRG PORT-250
(W7700×D5400×H2650)

製造メーカーですので特注寸法も承ります　積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします

車庫とカーポートの便利さを…！
GARAGE & CARPORT 収



■グレードアップオプション（別途お見積）
※詳しくは 33P をご参照下さい


錆びないアルミ製ガイドレール&座板



高級感シャッター色




防水滴加工　春・秋は気温変化で水滴が大切なお車を未然に守る



※詳しくは 31P をご参照下さい

結露防止加工材




■オプション（別途お見積）



■オプショナルパーツ
※詳しくは P33 をご参照下さい




ガレージ壁面色
※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。





カーポート本体色
※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。





自由設計
自由寸法
自社施工






ガレージ１台用+カーポート１台用

NL54S23GC200
(W5800×D5400×H2600)


NL54S23GC250
(W5800×D5400×H2600)




ワイドガレージ１台用+カーポート１台用

NL54S23SW30GC200
(W6100×D5400×H2600)

NL54S23SW30GC250
(W6100×D6100×H2600)




自由設計
自由寸法
自社施工




袖壁付ガレージ１台用+カーポート１台用

NL54S23SK9GC200
(W6600×D5400×H2600)

NL54S23SK9GC250
(W6600×D5400×H2600)







後収納付ガレージ１台用+カーポート１台用


NL72S23GCS200
(W5800×D7200×H2600)

NL72S23GCS250
(W5800×D7200×H2600)



自由設計
自由寸法
自社施工






ガレージ１台用+カーポート２台用

NL54S23TWC200
(W8500×D5400×H2500)

NL54S23TWC250
(W8500×D5400×H2500)



ガレージ２台用+カーポート１台用

TWNL54S23GC200
(W8500×D5400×H2600)

TWNL54S23GC250
(W8500×D5400×H2600)

製造メーカーですので特注寸法も承ります　積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします



スタイリッシュでゴージャスに!!
サビに強く、耐積雪150cm(新雪目安)


専門職が建てる アルミカーポート

●選べる3色パターン

KC／ブラック | UC／アーバングレー | SK／ツヤ消しシルバー

※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。

●木目柄タイプ(別途見積)



プローニα

オプション 美しさを極めた 豊富なオプションアイテム。



1 横梁セット

強度を高める。

カーポートの前後の揺れを抑制し、安定性をいっそう向上させます。シャープな棟ラインの高級感をアップします。

注意
・丸柱には取付できません。
・角柱130-ワイド柱に取付ける際は切りつめてください。



2 クロス梁セット

高い揺れ抑制効果。

通常の横梁セットより、高い揺れ抑制効果を発揮します。強風・雪おろし時の安定感がアップします。

注意
・丸柱には取付できません。
・角柱130-ワイド柱に取付ける際は切りつめてください。



3 タイヤラック

タイヤの保管に役立ちます。

スペースを有効利用し、周囲の景観を損なわないシンプルなデザイン。車の部品等もきれいに収納できます。


注意
タイヤラックを取付けますとハイルーフ車の駐車ができない場合があります。車種(型式)等のサイズをお知らせいただくか、4ナンバーサイズにてご確認ください。4ナンバータイプには取付けできません。



4 側面パネル

雨風や雪の吹き込みを防ぐ。

横からの風や雨、雪の吹き込みを防ぐとともに、スモークタイプなので室内の strong日射しから愛車を守ります。
(写真は3設用)
※側面パネルのパネル色はブロースモークです。



5 屋根材

耐久性に優れた折板屋根材。

屋根材には、耐久性に優れた折板屋根材を採用。また、明かり取りとしてポリカ折板を選ぶことができます。視覚性が高いため、カーポート内の雰囲気を明るく演出します。

注意
・折板は勾配が配となります。
・ポリカ折板は200cm対応品には取付けできません。

ガルバリウム鋼板		ポリカ折板
3山タイプ(ペア無し)	3山タイプ(ペア付き)	1山タイプ



6 化粧パネル(樹脂木)

木目調のラインが優しい印象をあたえます。

カーポート本体の骨風部分(アルミ)に化粧パネル(樹脂木)を組み合わせることができます。木目調のラインがアクセントとして優しい印象をあたえてくれます。





7 特殊納まり

特殊な敷地の形に対応する特殊納まり。

自在コーナー、入隅コーナーで特殊な敷地に対応します。



8 スクリーン格子[グレイスライト]

プローニαとグレイスライトが美しく融合。



組み合わせカラーパターン

本体3色に対して、スクリーン格子は全11色からお選びいただけます。

■本体／3色
●アルミ色
KC／ブラック | UC／アーバングレー | SK／ツヤ消しシルバー

■スクリーン格子／11色

●アルミ色	●木目調	
UC／アーバングレー	MM／ミルキーメイプル	DA／ダークウォールナット
SK／ツヤ消しシルバー	AM／アーモンドメイプル	TP／トラッドパイン
BK／ダークブロンズ	CM／チョコメイプル	CP／カフェボローニア
SI／シルバー	LN／ライトウォールナット	

格子 30×50

機能性を確保しつつ、お洒落なアクセント。均等な格子間隔の「ピッチ90」と複数の格子間隔が広くなる「可変ピッチ」からお選びいただけます。

注意・丸柱には取付けできません。




格子 100×10

幅の広い形状を活かして、力強い表情をつくり出します。「縦格子」と「横格子」からお選びいただけます。

注意・丸柱には取付けできません。






1台用

1.5m 単棟




1台用ワイド

1.5m 単棟



2台用

1.5m 多連棟




2台用ワイド

1.5m 多連棟




タテ2台用

1.5m 多連棟



タテ2台用ワイド

1.5m 多連棟



3台用

1.5m 多連棟

※本製品の表示金額は「標準設置費、屋根台含む」「消費税別」となります。
※本製品のオプションその他詳しくは、係員にお尋ねください。

積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします

アルミの美しさと耐久性に
収納の機能性を追加。創

アルミ破風色



●選べる3色パターン

KC／ブラック　UC／アーバングレー　SK／ツヤ消しシルバー


※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。

鋳ないアルミ破風
雨樋完全装備

凍結に強い
金属製ドレン管




ハイルーフ車対応




■グレードアップオプション（別途お見積）※詳しくは 33P をご参照下さい


錆びないアルミ製ガイドレール&座板



高級感シャッター色




防水滴加工　春・秋は気温変化で水滴が大切なお車を未然に守る



※詳しくは 31P をご参照下さい

結露防止加工材



高い揺れ抑制効果。
クロス梁セット・ターンバックル



通常の横梁セットより、高い揺れ抑制効果を発揮します。強風・雪おろし時の安定感がアップします。

ご注意
・丸柱には取付できません。
・角柱 130・140 に取付ける際は切りつめしてください。

■オプション（別途お見積）

採光ルーフ








■オプショナルパーツ ※詳しくは P33 をご参照下さい



電動シャッター



W800×H1800
（シルバー・ブラウン）
片開きアルミ戸



W1800×H1800
（シルバー・ブラウン）
片側引戸



W800×H600
W1200×H600
W1700×H600
サッシ窓




W1350×H1800
側面シャッター



W1800×D450
W2700×D450
W3600×D450
W5400×D450
棚


ガレージ壁面色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。






ハイルーフ車対応

自由設計
自由寸法
自社施工




1.8m 積雪対応　コンビ　合計2700 標準　H2600 ハイルーフ

ALSTCP
(W4900×D5400×H2660)




ハイルーフ車対応

自由設計
自由寸法
自社施工




1.8m 積雪対応　コンビ　H2600 ハイルーフ

ALSTBCP1
(W3100×D6800×H2660)




ハイルーフ車対応

自由設計
自由寸法
自社施工




1.8m 積雪対応　コンビ　H2600 ハイルーフ

ALSTCPW
(W5500×D5400×H2660)




ハイルーフ車対応

自由設計
自由寸法
自社施工




1.8m 積雪対応　コンビ　H2600 ハイルーフ

ALSTCPTW
(W6800×D5400×H2660)



ハイルーフ車対応

自由設計
自由寸法
自社施工



1.8m 積雪対応　コンビ　H2600 ハイルーフ

ALSTBCPTW
(W5500×D6900×H2660)

製造メーカーですので特注寸法も承ります　積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします

優雅さに利便性とアルミの美しさに…！ 優

凍結に強い金属製ドレン管




錆ないアルミ破風雨樋完全装備

アルミ破風色



木調樹脂カバー（別途見積）



●選べる3色パターン

KC／ブラック　UC／アーバングレー　SK／ツヤ消しシルバー

※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。

ハイルーフ車対応

強化アルミ製桁梁構造

強化アルミ製角型支柱構造



採光窓標準装備


有効高 230cm

特殊成形外壁板金

※詳しくは 34P をご参照下さい

ベイシックシャッター色


柱が内側に入っているので出し入れ楽々!!



■グレードアップオプション（別途お見積）

※詳しくは 33P をご参照下さい


錆びないアルミ製ガイドレール&座板



高級感シャッター色




防水滴加工　春・秋は気温変化で水滴が大切なお車を未然に守る



※詳しくは 31P をご参照下さい

結露防止加工材



高い揺れ抑制効果。
クロス梁セット・ターンバックル



通常の横梁セットより、高い揺れ抑制効果を発揮します。強風・雪おろし時の安定感がアップします。

ご注意
・丸柱には取付できません。
・角柱 130・140 に取付ける際は切りつめしてください。

■オプション（別途お見積）

採光ルーフ





プライバシーウォール



防風雪ネット



■オプショナルパーツ

※詳しくは P33 をご参照下さい




電動シャッター



W800×H1800
（シルバー・ブラウン）
片開きアルミ戸



W1800×H1800
（シルバー・ブラウン）
片側引戸



W800×H600
W1200×H600
W1700×H600
サッシ窓




W1350×H1800
側面シャッター




W1800×D450
W2700×D450
W3600×D450
W5400×D450
棚

ガレージ壁面色


※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。










ALGC
(W6100×D5700×H2850)







ALWGC
(W7300×D5700×H2850)






ALTWCPGC
(W8500×D5700×H2850)





ALTWWGC
(W9100×D5700×H2850)





ALTWGCTW
(W5500×D11000×H2850)


製造メーカーですので特注寸法も承ります

積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします

柱のない開放感を!
HUNG ON PORT & ガレージ 匠




柱が無い!
出し入れ楽々!



■グレードアップオプション(別途お見積) ※詳しくは 33P をご参照下さい


錆びないアルミ製ガイドレール&座板




高級感シャッター色




防水滴加工　春・秋は気温変化で水滴が大切なお車を未然に守る



結露防止加工材




■オプショナルパーツ ※詳しくは P33 をご参照下さい


電動シャッター


W800×H1800
(シルバー・ブラウン)
片開きアルミ戸


W1800×H1800
(シルバー・ブラウン)
片側引戸



W800×H600
W1200×H600
W1700×H600
サッシ窓


W1350×H1800
側面シャッター




W1800×D450
W2700×D450
W3600×D450
W5400×D450
棚


ガレージ壁面色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。




カーポート本体色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。










フリースペース+ガレージ+カーポート1台
NL54S23SK9HOP-200
(W6600×D5400×H2600)







ガレージ2台+カーポート1台
TWNL54S23HOP-200
(W8500×D5400×H2600)







物置+カーポート2台+カーポート1台
TWSTRGHOP-200
(W9850×D5400×H2300)










カーポート1台
HOP-150
(W2700×D5400×H2300)







多連棟
カーポート1台+カーポート2台
HOP-2+1
(W8500×D5400×H2300)



多連棟
カーポート3台+カーポート1台
HOP-3+1
(W11250×D5400×H2700)


製造メーカーですので特注寸法も承ります　積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします


遊 USA-G ウィザック

アメリカンスタイル ガレージ


主役は、貴方
創るのは、自分自身
自由気ままに









UD-4160




UD-3660




UG-3660




UGW-6360




UDC-5860



UDW-6360




UGW-4560





UGC-6360






UDL-3572






UGL-3675



UGW4-65110

壁仕様色 ※他色は、ご相談ください。 （印刷の為実物と異なります）



自社施工なのでお好みに自由設計可能!

■標準装備シャッター


ベイシックシャッター色



■グレードアップオプション（別途お見積）

※詳しくは 33P をご参照下さい


錆びないアルミ製ガイドレール&座板



高級感シャッター色



電動シャッター



■オプショナルパーツ


※詳しくは P33 をご参照下さい




W800×H1800
（シルバー・ブラウン）
片開きアルミ戸



W1800×H1800
（シルバー・ブラウン）
引き違い引戸



W1800×H1800
（シルバー・ブラウン）
片側引戸



W800×H600
W1200×H600
W1700×H600
サッシ窓



W1800×D450
W2700×D450
W3600×D450
W5400×D450
棚



照明

大切なお車、財産を…守ります。

車庫

北方型耐雪ガレージ

North Land シリーズ

ガレージ壁面色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。

スキムグレー / ダークアイボリー / ポップシルバー / ホワイト / ペイルクリーム / ジャンブルー / ブラウン / クールブラック / ダークグレー / マルーンレッド / 銀黒 / ダークグリーン

豪雪に耐えるH型重鋼材
耐積雪プレス補強工法

※詳しくは 4P をご参照下さい

錆ないアルミ破風完全装備

アルミ破風色

ブラック / アーバングレー / シルバー

ハイルーフ車対応



■グレードアップオプション（別途お見積） ※詳しくは 33P をご参照下さい

錆びないアルミ製ガイドレール&座板




高級感シャッター色

ミストシルバー / ヘイゼルステン / フロストホワイト




ステンレス UB / ブロンズ BB / シルバー S

防水滴加工 春・秋は気温変化で水滴が大切なお車を未然に守る




※詳しくは 31P をご参照下さい

結露防止加工材




■オプショナルパーツ ※詳しくは P33 をご参照下さい




電動シャッター



W800×H1800
（シルバー・ブラウン）
片開きアルミ戸



W1800×H1800
（シルバー・ブラウン）
片側引戸



W800×H600
W1200×H600
W1700×H600
サッシ窓





W1350×H1800
側面シャッター



W1800×D450
W2700×D450
W3600×D450
W5400×D450
棚


ハイルーフ車対応 自由設計 自由寸法 自社施工






NL54S23-200 (W3100×D5700×H2850)
NL54S23-250 (W3100×D5700×H2850)






NL54S23SW30-200 (W3300×D5700×H2850)
NL54S23SW30-250 (W3300×D5700×H2850)


ハイルーフ車対応 自由設計 自由寸法 自社施工






NL54S23SK9-200 (W3850×D5700×H3000)
NL54S23SK9-250 (W3850×D5700×H3000)







NL54S23WSK45-200 (W3800×D5700×H3000)
NL54S23WSK45-250 (W3800×D5700×H3000)

ハイルーフ車対応 自由設計 自由寸法 自社施工







3NL54S23-200 (W8600×D5700×H2900)
3NL54S23-250 (W8600×D5700×H2900)



TWNL54S23WSK2900-200 (W7500×D5700×H3000)
TWNL54S23WSK2900-250 (W7500×D5700×H3000)

ハイルーフ車対応 自由設計 自由寸法 自社施工





SNL54S23SW30SRC-200 (W7900×D5700×H2850)
SNL54S23SW30SRC-250 (W7900×D5700×H2850)

横壁仕様（別途お見積） ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。 横貼りでも縦貼りでも選択可能色は同じです。

スキムグレー / ダークアイボリー / ポップシルバー / ホワイト / ペイルクリーム / ジャンブルー / ブラウン / クールブラック / ダークグレー / マルーンレッド / 銀黒 / ダークグリーン

製造メーカーですので特注寸法も承ります

積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします



ガレージ壁面色
※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。


スキムグレー / ダークアイボリー / ポップシルバー / ホワイト / ペイルクリーム / ジャンブルー / ブラウン / クールブラック / ダークグレー / マルーンレッド / 銀黒 / ダークグリーン

アルミ破風色

ブラック / アーバングレー / シルバー

ハイルーフ車対応

錆ないアルミ破風完全装備



■グレードアップオプション（別途お見積）
※詳しくは 33P をご参照下さい

錆びないアルミ製ガイドレール&座板



高級感シャッター色

ミストシルバー / ヘイゼルステン / フロストホワイト



ステンレス UB / ブロンズ BB / シルバー S


防水滴加工

春・秋は気温変化で水滴が大切なお車を未然に守る




※詳しくは 31P をご参照下さい


結露防止加工材



■オプショナルパーツ
※詳しくは P33 をご参照下さい



W800×H600
W1200×H600
W1700×H600
サッシ窓




W1350×H1800
正面シャッター
（電動シャッターにも）



W1800×D450
W2700×D450
W3600×D450
W5400×D450
棚





床面追加工事（コンパネ仕様）
■寸法ごとお見積



仕切壁工事（コンパネ仕様）
■寸法ごとお見積


ハイルーフ車対応






タテ壁使用
NL72S23-200
(W3100×D7500×H2850)
消費税別・標準設置費込

NL72S23-250
(W3100×D7500×H2850)
消費税別・標準設置費込







NL72S23SK9-200
(W3100×D7500×H2850)
消費税別・標準設置費込

NL72S23SK9-250
(W3100×D7500×H2850)
消費税別・標準設置費込


ハイルーフ車対応






TWNL72S23-200
(W5800×D7500×H2850)
消費税別・標準設置費込


TWNL72S23-250
(W5800×D7500×H2850)
消費税別・標準設置費込







NL72S23WSK45-200
(W3800×D7500×H2850)
消費税別・標準設置費込

NL72S23WSK45-250
(W3800×D7500×H2850)
消費税別・標準設置費込




ハイルーフ車対応





TWNL72S23SK12-200
(W7000×D7500×H2850)
消費税別・標準設置費込

TWNL72S23SK12-250
(W7000×D7500×H2850)
消費税別・標準設置費込



タテ壁使用
3NL72S23-200
(W8600×D7400×H2850)
消費税別・標準設置費込

3NL72S23-250
(W8600×D7400×H2850)
消費税別・標準設置費込

横壁仕様（別途お見積）
※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。 横貼りでも縦貼りでも選択可能色は同じです。

スキムグレー / ダークアイボリー / ポップシルバー / ホワイト / ペイルクリーム / ジャンブルー / ブラウン / クールブラック / ダークグレー / マルーンレッド / 銀黒 / ダークグリーン

製造メーカーですので特注寸法も承ります　積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします

展

製造メーカーだから…
ガレージとカーポートの

多用に合せて自由自在




















































どのような大きさにも対応　お見積り承ります


拡

どんな条件にも対応。
機能と可能性は無限大







2.0m 多連棟 HOP 1+2
消費税別・標準設置費込




1.6m 多連棟 HOP 3+1
消費税別・標準設置費込









1.8m 多連棟 HOP 1+2+1
消費税別・標準設置費込



2.0m 多連棟 ALFe 2+2-200
消費税別・標準設置費込







2.0m 多連棟 TWWSTR54W
消費税別・標準設置費込

躍進

住環境にマッチした多機能とスタイリッシュを追求

あらゆるご要望にお答えするのが使命

保 Storage Room


















用途に合せて自由設計に




STR18D-200
●1800×1800
（消費税別・標準設置費込）





STR27D-200
●2700×1800
（消費税別・標準設置費込）




STR36D-200
●3600×1800
（消費税別・標準設置費込）










STR18S-200
●1800×1800
（消費税別・標準設置費込）



STR27S-200
●2700×1800
（消費税別・標準設置費込）



STR36S-200
●3600×1800
（消費税別・標準設置費込）

ガレージ壁面色

※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。



外壁板金

特殊成形




■オプショナルパーツ ※詳しくは P33 をご参照下さい



W1800×H1800
（シルバー・ブラウン）
片側引戸



W1800×H1800
（シルバー・ブラウン）
引き違い引戸



W800×H600
W1200×H600
W1700×H600
サッシ窓



W1800×D450
W2700×D450
W3600×D450
W5400×D450
棚

床構造




すべらないコンパネ床
とりかえが楽

こだわりへの追求 Mobile Garage 楽
















自社製造メーカーだから 自由自在設計







スロープ標準装備



●シャッターキー
防犯性の高いディンプルキー



お問合せ下さい。すぐにお見積り致します。


玄関前にカーポートは暗くなる…大丈夫です！！


採光ルーフ

《ポリカーボネート仕様》



●素材色






快適性、安全性、耐候性に優れた素材。

■ポリカーボネート

透明プラスティックの中では、抜群の耐衝撃強度を誇るポリカーボネートは、その採光性・強度・安全性を活かして、安らぎの空間、快適な暮らしをする上で、住まいや公共施設など「光」を演出する様々な建築物に採用されています。

衝撃強度はアクリルの約40倍!!

●衝撃強度の比較　※アクリルを1とした場合の比較値











季節の変わり目には起こる現象です

結露防止加工





ガレージ、カーポートの屋根ウラの結露「水滴」で困ったことは？

カーポートやガレージの屋根は、直に鉄板（ルーフ折板など）を使用しています。特に春先や秋口の朝晩の温度差が大きい時期には、室内温度が外気によって冷やされ屋根の裏に水滴が付きます。それが大事なお車などに落ちて「シミあと」になってしまうことがあります。ちょうど夏に冷たい飲み物を入れたコップに水滴が付くのと同じ事です。
路盤がそのままだったり、敷き砂利だけの所に多いようです。
こんな時は、ぜひ結露防止加工ルーフ屋根にすることをお勧めします。
この加工は**出荷加工時に同時に行います**ので、あらかじめご注文頂くことになりますので、詳しくは担当者にご相談ください。

（出荷事前加工のみ）

今建っている既存のガレージ、カーポートには…

硬質ウレタンフォーム





●特長

1.優れた断熱性能があります。
2.複雑な形状の下地でも施工が容易です。
3.協力な接着力と高い気密性を持っています。
4.独立気泡構造で吸収性が低く耐水性に富んでいます。
5.軽量でかつ機械的強度・耐荷重性に優れています。
6.地温での寸法安定性に優れています。
7.耐熱性・耐薬品性に優れています。
8.複合素材として遮音効果を発揮します。
9.オゾン層を破壊しない次世代型フロンガスを採用しています。
10.優れた難燃性を持つ安全性の高い材料を採用しています。

固定タイプ

Privacy Net









自由設計 自在寸法
後付けOK
アルミ製レールやステンレスワイヤー金具構造

スライドタイプ



雪を防ぎ、風を防ぎ雨を防いで大切な物を守る

Privacy Wall





■ポリカーボ（丸波タイプ）　■ポリカーボ（フラットパネル）






護 SHATER

大切な財産を守り末永く使う物だから弊社はこだわります。

標準カラー
BUNKA SHATER



夜間でも使いやすく
鍵穴部に蓄光 手動
カギはディンプル錠。鍵穴回りには、夜間の暗闇でもキーが差し込みやすい蓄光素材を採用しています。



軽い操作性を確保
ワイド手掛け 手動
手動タイプは、開閉しやすいワイド手掛けを採用しました。



車の中から楽々ワンタッチ（別途オプション）
リモコン操作 電動
電動タイプには、スイッチひとつで操作できるカードリモコン《セレカード》を標準で2枚ご用意しています。車の中から操作でき大変便利です。

UD 《セレカード》の《あける》《とまる》《しめる》には、読みやすい文字「イワタUDフォント」を採用しています。
UD（ユニバーサルデザイン）とは年齢・性別や障害の有無に関係なく、できるだけ多くの人が利用できるように考えられたデザインのことです。
イワタUDフォントは、ユニバーサルデザインの視点で作られた文字フォントです。



アルミ製　レール・水切り座板




片開きアルミ戸



W800×H1800
（シルバー・ブラウン）

片側引戸



W1800×H1800
（シルバー・ブラウン）

引き違い引戸



W1800×H1800
（シルバー・ブラウン）

側面シャッター



W1350×H1800

サッシ窓



W800×H600
W1200×H600
W1700×H600

自由設計自由寸法に受注



電気工事全般

安全装備やセキュリティー設備も

人感＆手動照明器具も

センスが輝る壁


縦にも横にも施工が可能

ガレージ壁面色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。



特殊成形材（スティッフベンドウォール） Stiff Bend Wall

10ポイントの曲げ工法が垂直加重と側面の衝撃に耐える構造
当社独自のパネル工法と合わせる事で更に強度を上げる工夫！！
鋼板厚 0.4 ミリを標準化。




1スパーン成形サイズ800㎜

これを繋いで施工します

すき間埋施工

地面が傾斜だと、どうしても・・・。
動物や雪・雨水の侵入を防ぐ!!



現場に合わせて自由設計




保 雪止めフェンス

北国の落雪・積雪から守る!! 強固な基礎施工・本体構造









詳しくはお問い合せ下さい(㈱日本パーツセンター製)














Trash Box

ゴミ収納ボックス


標準モデル
カラス対策モデル

別途、寸法・形状のモデルも承ります。お気軽にご相談ください。
ご注文数により納期が掛かる場合がございます。ご了解の程、宜しくお願いいたします。

RB-918



RB-612





雪庇グロッカー 防

落下による人やお車が心配…。
未然に防止し建物も雪庇被害から守ります!



ガレージ・カーポートの雪庇害も、これで安心!























RB-618





賢く、経済的にガレージ、カーポートと一緒にお考えください

まずは、ご相談を・・・。


































信頼と経験の28年





極寒、豪雪…季節の温度差50度以上の中での実績







www.suzuran-garage.co.jp

ご相談・ご用命は

●詳しい内容のお問い合せ、お申し込みは「鈴蘭ガレージ特約代理店」へお気軽にご相談ください。

ガレージ・カーポートのクリエイティブ総合製造会社

Suzuran Garage Co.ltd

Suzuran 鈴蘭ガレージ

TeL(0166)22-9929
Fax(0166)22-9969

〒070-0014
北海道旭川市新星町3丁目1番6号
E-mail/web@suzuran-garage.co.jp