


ASAHIKAWA SUZURAN GARAGE

www.suzuran-garage.co.jp



創造

IRON CRAFT
METAL & STEEL
CREATIVE
PROCESSING
CARPORT
STORAGE
GARAGE



ガレージ・カーポートのクリエイティブ総合製造会社

鈴蘭ガレージ

■ 製品が完成するまで	01
■ 購入前の注意確認事項	03
■ ALFE(アルフィ)	05
■ ストレージポート	07
■ ガレージ & カーポート	09
■ アルミカーポート	11
■ アルミカーポート & ストレージポート	13
■ アルミカーポート & ガレージ	15
■ Hung on Port & ガレージ	17
■ USA-G(ウィザック)ドーム & ガレージ	19
■ NOTH LAND	21
■ GAREST	23
■ BIG MODEL	25
■ ガレージ & カーポート 施工例	27
■ Storage Room & Mobile Garage	29
■ Net & 採光ルーフ	31
■ バランスシャッター & ガレージオプション	33
■ 雪止め & 雪庇グロッカー & ゴミ箱	35
■ 外構工事施工例	37

カタログに使用のマーク一覧

〈ガレージ〉

- 開口の寸法
 - 2700mm: シャッター幅2700mmの製品。5アンバー車に対応。
 - 3000mm: シャッター幅3000mmの製品。
 - 3600mm: シャッター幅3610mm以上の製品。大型車に対応。
- 開口高
 - 2300mm: 開口高2300mm以上の製品。ハイルーフ車に対応。
- その他の仕様
 - 2台収納: 2台収納可能なガレージ。
 - 多連棟: 2棟以上連続可能なガレージ。
 - コンビ: カーポートとガレージのコンビネーション。
 - コンピ: 外壁がカラー塗装の製品。
 - ステンール: ステンール。
 - 水均配: 水均配。
- 対積雪基準
 - 3.0m: 積雪加重300cmに対応した製品。
 - 2.5m: 積雪加重250cmに対応した製品。
 - 2.0m: 積雪加重200cmに対応した製品。
 - 1.8m: 積雪加重180cmに対応した製品。
 - 1.5m: 積雪加重150cmに対応した製品。

- その他の仕様
 - 単棟: 単棟。
 - 多連棟: 2棟以上連続可能なカーポート。
 - 2台収納: 中間に柱のないタイプの2台収納可能なカーポート。
- 対積雪基準
 - 3.0m: 積雪加重300cmに対応した製品。
 - 2.5m: 積雪加重250cmに対応した製品。
 - 2.0m: 積雪加重200cmに対応した製品。
 - 1.8m: 積雪加重180cmに対応した製品。
 - 1.5m: 積雪加重150cmに対応した製品。

- 〈ストックルーム〉
- 出入口の形状
 - シャッター
 - S型
 - D型
 - R型
 - L型
 - 引き戸
 - H型
 - 引違式
 - 引違式

●本体価格には標準設置費が含まれています。
 ※標準設置とは、当社規定範囲内で平地設置が人力で可能な状態での設置工事。
 ●運賃・送料は別途申し受けます。
 ●製品の寸法単位はmmです。

全てに理由がある、拘りの妥協無し…。

基礎工事工程



製造工程



壁面パネル工程



塗装工程



設置建込工程



全てが揃って
完璧に完成する。



設置場所に関するご注意


1. 整地に関して

原則として、ガレージ・物置などの組立時には、スチロー・基礎の・整地などの土工事はできません。ガレージ・物置の施工は、前後・左右の水平レベルを基準のうえ組立てますので、土地の傾斜等には組立できません。また、取り付け高さは、現場の一番高い地盤に合わせて施工します。整地は、組立て予定日の前日までに完了願います。設置場所やその付近に障害物がある場合、組立て不能となり出戻り（有料）場合がありますのでご注意ください。アスファルト工事・インターロッキング工事・砕石工事などは、ガレージ取付け後に施工されたほうがきれいに仕上がります。（詳しくは販売店にご相談ください。）



2. 住宅との取合

ガレージ・物置などの取り付け場所を決定される際、①屋根から直接垂れ流すおぼれのある場所、②隣接する住宅の外壁からの突起物にご注意ください。（電圧メーター、ストーブの排気筒、換気ダクト、出窓、屋根の軒先、ガスボンベなど）ガレージサイズの選び方 ガレージのサイズは余裕をもって選びましょう。ガレージの種類の選択は敷地に余裕がある場合、車種の変更などを考慮してなるべく大きめのサイズをお選びください。



未永くご使用いただくために

1. 風の対策

- 製品は通常の風速には耐えるように加工されていますが、強風・突風による事故防止のため、開口部を閉め切らずに内部に風が入らないようにご注意ください。
- 海岸に近いなどの強風地域や台風発生時には、念のため、ロープなどで本体を固定するよう心がけてください。



- 傾斜地などに設置の場合の製品下部のすきまは、風が入り込まないように、ブロック・板・砕石・土などでふさぐようしてください。台風などの強風により、ガレージのゆがみや破損の原因になります。



2. 錆の対策

- 製品は製品のボルトは2〜3年毎に点検するよう心がけてください。
- 亜鉛は、防錆性の強いものを使用していますが、塗装および錆がついた場合には塗装するか、交換するようしてください。製品の主要骨組は錆が発生しづらい耐食性の強いベンタイト鋼を使用しています。製品を塗装したりして使用ができた場合は、そこから錆や腐食が発生する原因になりますので速やかに市販のペイントを塗って処理してください。（車庫内のボルト類・車輪のジョイント鋼にはベンタイト鋼は使用していません。）（塗装方法など、詳しくは販売店にご相談ください。）

確認申請について

建築に関わる法律（建築基準法抜粋）

■建築物の建築に関する申請および確認

第6条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しようとする場合においては、建築物が建築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。）、これらの建築物の大規模の修繕若しくは模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法（この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定（以下「建築基準法」という。））その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で定めるものをいう。以下同じ。）に適合するものであることについて、事前の申請書を出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しようとする場合においては、建築物が建築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。）、これらの建築物の大規模の修繕若しくは模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

一 別表第一（イ）欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの
 二 木造の建築物で3以上の階級を有し、又は延べ面積が500㎡、高さ13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
 三 木造以外の建築物で2以上の階級を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの
 四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域（いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。）、若しくは景観法（平成16年法律第110号）第74条第1項の準景観地区（市町村長が指定する区域を除く。）、内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

2 前条の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築、又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内である時については、適用しない。
 ＊新築は適用を受けず。

■建築物に関する完了検査

第7条 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了した時は、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。ただし、申請をしなかったことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。以下省略

第7条の6 第6条第1項第一号から第三号までの建築物（途中省略）をする場合においては、当該建築物の建築主は、第7条第5項の検査済証の交付を受けた後でなければ（途中省略）建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。以下省略

■工事現場における確認の表示

第99条 次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 一 第6条第1項（途中省略）の規定に違反した者 以下省略
 二 第7条第2項（途中省略）の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者 以下省略
 ＊建築：同一敷地内に建築物（住宅等）が既に存在する場合、ガレージを新設する時は、確認申請上増築として扱う。

未永くご信頼を頂き為に

信頼を繋ぎ、
未永い信頼を
大切に考えて…。

保証書や重要事項説明書

ご契約書の取り交わし

《対積雪基準》


1.5m積雪450kg/m ² 新雪→150cm/湿雪→70cm	1.8m積雪550kg/m ² 新雪→180cm/湿雪→80cm	2.0m積雪650kg/m ² 新雪→200cm/湿雪→100cm	2.5m積雪800kg/m ² 新雪→250cm/湿雪→125cm	3.0m積雪1000kg/m ² 新雪→300cm/湿雪→150cm
--	--	---	---	--

※自然条件により異なりますので、保証するものではありません。 ※永くご使用いただくためには頻りに雪降ろしをおすすめいたします。

《耐積雪垂直加重数値》 N=ニュートン値 耐積雪の目安表示

新雪	湿雪	氷雪	積雪加重数値	目安表示
150cm	75cm	35cm	450kg/m ² (5000N/m ²)	標準軽自動車 1台約800kgで計算 2台用カーポート(約29.16㎡) 約16.5台分
180cm	90cm	45cm	550kg/m ² (5500N/m ²)	約20.5台分
200cm	100cm	50cm	650kg/m ² (6000N/m ²)	約34台分
250cm	125cm	60cm	800kg/m ² (8000N/m ²)	約29.5台分
300cm	150cm	75cm	1000kg/m ² (10000N/m ²)	約37台分

新雪とは…降り始めの雪が1日で積雪した目安
 湿雪とは…1日で積雪した雪が気温上昇に伴い、水分を含み重くなってきた目安
 氷雪とは…湿雪が暖気等で溶け、温度変化で水分が氷状態になった目安



あくまでも、目安であり、実際の積雪量や積雪のイメージによって積る量のシミュレーションです。実際の積雪量や積雪のイメージによって積る量のシミュレーションです。実際の積雪量や積雪のイメージによって積る量のシミュレーションです。

当社独自の鋼材トラス構造だから積雪基準をクリア！

積雪加重を均等に分散することで本体への部分負担を軽減し、丈夫に長持ちするよう配慮した構造。

ガレージ素材 サビに強く、丈夫で長持ち。

- 仕様鋼材/ガルバリウム鋼
亜鉛・アルミニウム6%、マグネシウム3%のメッキ層を持つ新しい溶融メッキ鋼板です
- 優れた耐食性
- 加工性
- 後メッキの代替可能
- 環境に優しい

特殊基礎工事

極寒、北の大地しっかり耐える！
見えないところにもこだわりを！



鋼鉄の強さとアルミの美しさを!

ALFE (アルフィ)

強

凍結に強い
金属製ドレン管



豪雪に耐えるH型重鋼材



ハイルーフ車対応

錆ないアルミ破風雨樋完全装備

積雪、豪雪の厳しい気象条件や
積雪加重に耐える角形鋼材支柱

耐積雪Xプレス補強工法

肉厚角型重鋼材!
防風雪ネットやパネルを確実にしっかりと設置

ワイドベース順丈
4点固定W化粧ナット



4本支柱で開閉が楽々余裕!!
柱が内側に入っているので出し入れ楽々!!

アルミ破風色



木調樹脂カバー(別途見積)



カーポート本体色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。



ハイルーフタイプ(1台用)

ALFE 1-200 (W3030×D5400×H2550)

ALFE 1-250 (W3030×D5400×H2600)



ハイルーフタイプ(1台用)

ALFE 1-WIDE-200 (W4230×D5400×H2550)

ALFE 1-WIDE-250 (W4230×D5400×H2600)



ハイルーフタイプ(2台用)

ALFE TW-200 (W5430×D5400×H2600)


ALFE TW-250 (W5430×D5400×H2600)



ハイルーフタイプ(2台用)

ALFE TW WIDE-200 (W6030×D5400×H2600)

ALFE TW WIDE-250 (W6030×D5400×H2600)



ハイルーフタイプ(タテ2台用)

ALFE TWL-200 (W3030×D10800×H2550)

ALFE TWL-250 (W4100×D10800×H2600)



ハイルーフタイプ(4台用)

ALFE TW 2-WIDE-200 (W10830×D5400×H2550)

ALFE TW 2-WIDE-250 (W10830×D5400×H2600)

■防風雪ネット 風、雪から守ります。



■プライバシーウォール 周囲の視線が...



周囲の視線が...



※詳しくは P32 をご参照下さい

■防水滴加工 春・秋は気温変化で水滴が大切なお車を未然に守る



■採光ルーフ



※詳しくは P31 をご参照下さい

製造メーカーですので特注寸法も承ります 積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします

究極の便利性と強度を追求

STORAGE & CARPORT

極


多数のお客様のご要望と経験から...
こだわり抜いたフル充実装備



ハイルーフ車対応



■グレードアップオプション(別途お見積) ※詳しくは33Pをご参照下さい



■オプション(別途お見積)



■オプションパーツ ※詳しくはP33をご参照下さい



ガレージ壁面色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。



カーポート本体色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。





カーポート1台用+横収納
BACK STRG PORT-200
(W3100×D5400×H2500)

カーポート2台用+横収納
BACK STRG PORT-250
(W3100×D5750×H2500)



カーポート1台用+横収納
SIDE STRG PORT-200
(W3100×D5400×H2500)

カーポート2台用+横収納
SIDE STRG PORT-250
(W3100×D5750×H2500)



ワイドカーポート1台用+横収納
SIDE WIDE STRG PORT-200
(W4200×D5400×H2500)

ワイドカーポート2台用+横収納
SIDE WIDE STRG PORT-250
(W4200×D5750×H2500)



カーポート1台用+横収納
DB STRG PORT-200
(W6100×D5400×H2500)

カーポート2台用+横収納
DB STRG PORT-250
(W6100×D5750×H2500)





カーポート2台用+横収納
TW STRG PORT-200
(W7000×D5400×H2500)

カーポート2台用+横収納
TW STRG PORT-250
(W7000×D5750×H2500)



ワイドカーポート2台用+横収納
TWW STRG PORT-200
(W7700×D5400×H2500)

ワイドカーポート2台用+横収納
TWW STRG PORT-250
(W7700×D5750×H2500)



製造メーカーですので特注寸法も承ります 積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします

錆びを解消。アルミの美しさを...



スタイリッシュでゴージャスに!!
サビに強く、耐積雪150cm(新雪目安)

専門職が建てる アルミカーポート

美しさを極めた
豊富なオプションアイテム。



■ 傾度をつける。
カーポートの屋根の傾斜を調整し、雨水の排水をスムーズにします。シャープな傾斜が排水効果をアップします。

■ 高い屋根抑制効果。
通常の屋根よりも、高い屋根抑制効果を発揮し、台風や暴風雨による被害を軽減します。

■ タイヤの保管に役立ちます。
タイヤを専用の収納ボックスに収納し、車の傷や汚れを防ぎます。

■ 屋根や壁の取込みを高く。
屋根や壁の取込みを高くすることで、雨や雪の侵入を防ぎます。

■ 耐久性に優れた屋根材料。
耐久性に優れた屋根材料を採用し、長寿命を実現します。

● 選べる3色パターン

KC/ブラック UC/アーバングレー SK/ツヤ消しシルバー

※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。

● 木目柄タイプ(別途見積)



■ 木目調のラインが美しい印象をあえます。
カーポート全体の高級感を演出し、美しい印象を演出します。

■ 特殊な用途の形に対応する特許構造。
特殊な用途の形に対応する特許構造を採用し、安全性を高めます。

■ プロテクトとグレイスライトが美しく融合。

格子 30×50
格子 100×10

スクリーン格子/11色

黒	白	グレー	ブルー	グリーン	レッド	オレンジ	イエロー	シルバー	ゴールド	銅	アルミ
---	---	-----	-----	------	-----	------	------	------	------	---	-----



1台用



1台用ワイド



2台用



2台用ワイド



タテ2台用



タテ2台用ワイド




3台用

※本製品の表示金額は「標準設置費、屋根台含む」「消費税別」となります。
※本製品のオプションその他詳しくは、係員にお尋ねください。

積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします

アルミの美しさと耐久性に 収納の機能性を追加。

創



錆びないアルミ破風
雨樋完全装備

凍結に強い
金属製ドレン管

ハイルーフ車対応

強化アルミ製角型支柱構造

採光窓標準装備

強化アルミ製角型支柱構造

柱が内側に入っているので
出し入れ楽々!!



ベジックシャッター色

■グレードアップオプション(別途お見積)

錆びないアルミ製ガイドレール&座板



高級感シャッター色



防水滴加工

結露防止加工材



高い揺れ抑制効果。
クロス梁セット・ターンバックル



■オプション(別途お見積)





■オプションパーツ ※詳しくはP33Pをご参照下さい




ガレージ壁面色 ※別色の色と実際の色は、異なる場合があります。




ハイルーフ車対応




ハイルーフ車対応




ハイルーフ車対応



ハイルーフ車対応



ハイルーフ車対応



製造メーカーですので特注寸法も承ります 積雪基準は目安です。気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします

優雅さに利便性と アルミの美しさに…!

優



凍結に強い
金属製ドレン管

錆ないアルミ破風
雨樋完全装備



アルミ破風色

ブラック アーバングレー シルバー



木調樹脂カバー(別途見積)

ライトチーク ダーク

ハイルーフ車対応

強化アルミ製桁梁構造

●選べる3色パターン



強化アルミ製角型支柱構造

採光窓標準装備

有効高
230cm

特殊成形外壁板金



10P-STIFF BEND
※詳しくはP34Pをご参照下さい

ベイスックシャッター色



柱が内側に入っている
出し入れ楽々!!

■グレードアップオプション(別途お見積) ※詳しくはP33Pをご参照下さい

錆びないアルミ製ガイドレール&座板



高級感シャッター色

ミストシルバー ヘイゼルステン フロストホワイト



ステンレス UB ブロンズ BB シルバー S

防水滴加工

※-10℃は気温変化で水滴が
大粒お水を未然に守る



結露防止加工材



高い揺れ抑制効果。
クロス梁セット・ターンバックル



■オプション(別途お見積)

採光ルーフ



プライバシーウォール



防風雪ネット



■オプションパーツ ※詳しくはP33Pをご参照下さい




電動シャッター



W800×H1800
(シルバー・ブラウン)
片開きアルミ戸



W1800×H1800
(シルバー・ブラウン)
片側引戸



W800×H600
W1200×H800
W1700×H800
サッシ窓




W1350×H1800
側面シャッター




1段
2段
3段
W1800×D450
W2700×D450
W3600×D450
W5400×D450
屋根



ガレージ壁面色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。




ALGC
(W6100×D5700×H2900)




ALWGC
(W7300×D5700×H2900)



ALTWCPGC
(W8500×D5700×H2900)



ALTWWGC
(W9100×D5700×H2900)



ALTWGCTW
(W5500×D11800×H2900)

製造メーカーですので特注寸法も承ります 積雪基準は目安です。気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします

柱のない開放感を!

HUNG ON PORT & ガレージ

匠

錆ないアルミ破風

柱が無い!
出し入れ楽々!

豪雪に耐えるH型重鋼材
耐積雪トラス補強工法



アルミ破風色



ハイルーフ車対応

有効高
230cm

採光窓標準装備

凍結に強い
金属製ドレン管



特殊成形外壁板金



ワイドベース頑丈
4点固定W化粧ナット



ベイスックシャッター色



■グレードアップオプション(別途お見積)

錆びないアルミ製ガイドレール&座板



高級感シャッター色



防水滴加工



結露防止加工材




■オプションパーツ



ガレージ壁面色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。




カーポート本体色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。




フリーベース+ガレージ+カーポート1台
NL54S23KHOP-200
(W6600×D5400×H2300)
コンパ
1.8m
1.5m




ガレージ2台+カーポート1台
TWNL54S23HOP-200
(W8500×D5400×H2300)
コンパ
1.8m
1.5m




ガレージ+カーポート2台+カーポート1台
TWSTRGHOP-200
(W9850×D5400×H2300)
コンパ
1.8m
1.5m



カーポート1台
HOP-150
(W2700×D5400×H2000)
コンパ
1.8m
1.5m



カーポート1台+カーポート2台
HOP-2+1
(W8500×D5400×H2000)
コンパ
1.8m
1.5m



カーポート3台+カーポート1台
HOP-3+1
(W11200×D5400×H2000)
コンパ
1.8m
1.5m

製造メーカーですので特注寸法も承ります 積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします




USA-G DOME








遊 USA-G

ウィザック
アメリカンスタイル ガレージ

主役は、
貴方
創るのは、
自分自身
自由
気ままに



USA-G GABLE



壁仕様色 ※他色は、ご相談ください。(印刷の複製物と異なります)

ガルハ	ブラウン	ニューブラウン
グレー	ブルー	シルバー
		グリーン

自社施工なのでお好みに自由設計可能!



大切なお車、財産を...守ります。

庫

北方型耐雪ガレージ

North Landシリーズ

ガレージ壁面色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。



豪雪に耐えるH型重鋼材
耐積雪プレス補強工法

錆びないアルミ破風完全装備

アルミ破風色



ハイライフ車対応

採光窓標準装備

【自由設計】
寸法自在に対応

有効高
230cm

【自由設計】
寸法自在に対応

別途オプション
ALサッシ

特殊成形外壁板金



スカート断熱工法

ベシックシャッター色



■グレードアップオプション(別途お見積) ※詳しくはP33をご覧ください

錆びないアルミ製ガイドレール&座板



高級感シャッター色



防水滴加工


※一部は気温変化で水滴が
大切なお車を未然に守る



結露防止加工材




■オプションパーツ ※詳しくはP33をご覧ください



製造メーカーですので特注寸法も承ります 積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします

大切なお車、財産を... 多目的に一括保管 **納**

ガレストシリーズ
Garesto



ハイルーフ車対応
錆ないアルミ破風完全装備



製造メーカーですので特注寸法も承ります 積雪基準は目安です、気象、地域により異なりますので早めの雪下ろしなど対応をお願いいたします


展

製造メーカーだから...
ガレージとカーポートの


どんな条件にも対応。
機能と可能性は無限大

拡

多用に合せて自由自在



どのような大きさにも対応 お見積り承ります



躍

進



住環境にマッチした多機能とスタイリッシュを追求

あらゆるご要望にお答えするのが使命



保

Storage Room



こだわりへの追求 Mobile Garage

楽

用途に合わせて自由設計に



ガレージ壁面色

※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。



外壁板金

特注品



■オプションパーツ ※詳しくはP33をご参照下さい




床構造



ずべらないコンパネ床
とりかえが楽



自社製造メーカーだから
自由自在設計



●シャッターキー
耐久性の高いディンプルキー

お問合せ下さい。すぐにお見積り致します。

玄関前にカーポートは暗くなる…大丈夫です！！

採光ルーフ

《ポリカーボネート仕様》

●素材色



スモークブラウン



透明クリアー


快適性、安全性、耐候性に優れた素材。

■ポリカーボネート

透明プラスチックの中では、抜群の耐衝撃強度を誇るポリカーボネートは、その採光性・強度・安全性を活かして、安らぎの空間、快適な暮らしをする上で、住まいや公共施設など「光」を演出する様々な建築物に採用されています。

衝撃強度はアクリルの約40倍！！

●衝撃強度の比較 ※アクリルを1とした場合の比較値



季節の変わり目には起こる現象です

結露防止加工

ガレージ、カーポートの屋根ウラの結露「水滴」で困ったことは？

カーポートやガレージの屋根は、直に鉄板(ルーフ折板など)を使用しています。特に春先や秋口の朝晩の温度差が大きい時期には、室内温度が外気によって冷やされ屋根の裏に水滴が付きます。それが大事な車などに落ちて「シミあび」になってしまうことがあります。ちょうど夏に冷たい飲み物を入れたコップに水滴が付くのと同時です。路盤がそのままだったり、敷き砂利だけの所に多いようです。こんな時は、ぜひ結露防止加工ルーフ屋根にすることをお勧めします。この加工は**出荷加工時に同時に行います**ので、あらかじめご注文頂くこととなりますので、詳しくは担当者にご相談ください。



(出荷事前加工のみ)

今建っている既存のガレージ、カーポートには…**硬質ウレタンフォーム**

●特長

- 優れた断熱性能があります。
- 複雑な形状の下地でも施工が容易です。
- 強力な接着力と高い気密性を持っています。
- 独立気泡構造で吸水性が低く耐水性に優れています。
- 軽量かつ機械的強度・耐荷重性は優れています。
- 地温での寸法安定性に優れています。
- 耐熱性・耐薬品性に優れています。
- 複合素材として遮音効果を発揮します。
- オゾン層を破壊しない次世代型ポリイソシアヌレート樹脂を使用しています。
- 優れた耐火性を誇る安全性の高い材料の採用が可能です。



Privacy Net



雪を防ぎ、風を防ぎ雨を防いで大切な物を守る

Privacy Wall



■ポリカーボ(丸波タイプ)

■ポリカーボ(フラット/パネル)



護

SHATER

大切な財産を守り末永く使う物だから弊社はこだわります。

標準カラー
BUNKA SHATER



古傷でも使いやすく
鍵穴部に蓄光 (手動)

か平はディンプル型。鍵穴周辺には、夜間の視覚でもキーが差し込みやすい蓄光素材を採用しています。

蓄光素材を採用しています。

軽い操作性を確保
ワイド手掛け (手動)

手動タイプは、開閉しやすいワイド手掛けを採用しました。

握りにやさしいワイド手掛け。

車の中から楽々ワンタッチ (別途オプション)
リモコン操作 (電動)

電動タイプには、スイッチひとつで操作できるカーリモコン(セキカー)を標準で2枚ご用意しています。車の中から操作でき大変便利です。

UD (セキカー)の取り付けは、ご要望に応じて、お好みの色・サイズ・形状のワンタッチを採用しています。UDリモコンは、ご要望に応じて、お好みの色・サイズ・形状のワンタッチを採用しています。UDリモコンは、ご要望に応じて、お好みの色・サイズ・形状のワンタッチを採用しています。

アルミ製 レール・水切り座板



片開きアルミ戸	片側引戸	引き違い引戸	側面シャッター	サッシ窓
W800×H1800 (シルバー・ブラウン)	W1800×H1800 (シルバー・ブラウン)	W1800×H1800 (シルバー・ブラウン)	W1350×H1800	W800×H600 W1200×H600 W1700×H600

自由設計自由寸法に受注



電気工事全般

安全装備やセキュリティー設備も

人感&手動照明器具も

センスが輝る

壁

縦にも横にも施工が可能

ガレージ壁面色 ※印刷の色と実際の色は、異なる場合があります。



特殊成形材 Stiff Bend Wall (スティッフベンドウォール)

10ポイントの曲げ工法が垂直加重と側面の衝撃に耐える構造
当社独自のパネル工法と合わせる事で更に強度を上げる工夫!!
鋼板厚 0.4 ミリを標準化。


1スパン成形サイズ800mm

これを繋いで施工します

すき間埋施工

地面が傾斜だと、どうしても・・・。
動物や雪・雨水の侵入を防ぐ!!

現場に合わせて
自由設計




保

雪止めフェンス

北国の落雪・積雪から守る!! 強固な基礎施工・本体構造



条件に合わせて自由設計



新製品 パティオ

詳しくはお問い合わせ下さい(㈱日本パーツセンター製)





Trash Box

ゴミ収納ボックス


標準モデル
ガラス対策モデル

別途、寸法・形状のモデルも承ります。お気軽にご相談ください。ご注文数により納期が異なる場合がございます。ご了承の程、宜しくお願いたします。

RB-918



RB-612



雪庇グロッカー

落下による人やお車が心配...。
未然に防止し建物も雪庇被害から守ります!

防




雪国ならではの切実な問題




特殊金具のビス固定法で屋根を痛めず、傾く、長持ち!!

ガレージ・カーポートの雪庇害も、これで安心!



RB-618





賢く、経済的にガレージ、カーポート施工と一緒に考えてください
まずは、ご相談を…。



信頼と経験の28年

ASAHIKAWA



極寒、豪雪…季節の温度差50度以上の中での実績



www.suzuran-garage.co.jp

ご相談・ご用命は

●詳しい内容のお問い合わせ、お申し込みは「鈴蘭ガレージ特約代理店」へお気軽にご相談ください。

ガレージ・カーポートのクリエイティブ総合製造会社

Suzuran Garage Co.ltd



〒070-0014

Tel.(0166)22-9929

Fax(0166)22-9969

北海道旭川市新星町3丁目1番6号

E-mail/web@suzuran-garage.co.jp